



e-DAITEM

CONNECTEZ VOS CLIENTS

- > consultez l'état marche/arrêt du système d'alarme
- > commandez à distance le système d'alarme
- > pilotez les automatismes et éclairages (selon équipement)
- > activez et désactivez temporairement un produit
- > consultez les historiques d'événements
- > visualisez à la demande le lieu protégé :
 - vidéo ou capture d'images (selon équipement)
- > visionnez les vidéos archivées



PROTÉGER
CONNECTER
AUTOMATISER



LES POUR L'INSTALLATEUR

- > Procédure d'installation facile, full Plug and Play
- > Mode de démonstration pour vos rendez-vous en clientèle
- > Capturer et fidéliser une clientèle toujours plus connectée

LES POUR L'UTILISATEUR

- > **Agir sur le système d'alarme à distance depuis un smartphone ou une tablette**
Exemples : vérifier et modifier l'état du système d'alarme à tout moment (marche, arrêt...), désactiver un détecteur de mouvement en cas d'oubli d'un animal domestique à l'intérieur (le temps d'intervenir)...

- > **Application gratuite**



- > Selon l'équipement, possibilité d'effectuer des levées de doute vidéo et image à la demande
- > Compatible avec le raccordement à un centre de télésurveillance ou en surveillance autonome

À CHACUN SA SOLUTION

e-DAITEM ● le service idéal pour l'ensemble des utilisateurs Daitem équipés d'un système d'alarme e-Sens ou e-Nova avec solution de transmission ADSL et/ou GPRS.

SURVEILLANCE AUTONOME

Votre client gère lui-même sa sécurité avec transmission vocale des événements d'alarme (média RTC ou GSM).
Abonnement ligne RTC et coût de communication GSM à la charge du client.

L'application e-Daitem va lui permettre de piloter son système d'alarme à distance.

OFFERT en ADSL

TÉLÉSURVEILLANCE

Votre client est abonné à la Télésurveillance Daitem Services (média ADSL et/ou GPRS).

L'application e-Daitem va lui permettre de piloter son système d'alarme à distance.

OFFERT en ADSL et/ou GPRS

Type de surveillance	Autonome	Télésurveillance Daitem Services	
Type de transmission	ADSL	ADSL	GPRS*
Prix	Offert	Offert	Offert
Visualisation de l'état du système	X	X	X
Mise à l'arrêt et en marche du système d'alarme	X	X	X
Mise à l'arrêt et en Marche des automatismes & éclairages (selon équipement)	X	X	X
Programmation des arrêts/marches automatiques**	X	X	X
Activation / désactivation d'un produit	X	X	X
Lecture du journal d'évènements	X	X	X
Demande de captures d'images (selon équipement)	X	X	X
Visualisations vidéo en live (selon équipement)	X	X	
Accès à l'archivage vidéo (selon équipement)	X	X	X
	La transmission des événements se fait en vocal via la ligne RTC (cas du dégroupage partiel) ou en GSM (cas du dégroupage total). Abonnement et coût de communication GSM à la charge de l'abonné		Les événements d'alarme sont transmis au centre de télésurveillance Daitem Services

*GPRS ou ADSL avec back-up GPRS : fonctionnement avec carte sim Daitem Services uniquement (réf 857-99X)

**Possible uniquement depuis le portail web e-Daitem et non depuis l'application

SURVEILLANCE AUTONOME AVEC ROUTAGE D'ALARME

Votre client gère lui-même sa sécurité et souhaite disposer d'une solution de notification des événements sur son Smartphone ou tablette.

L'offre e-Daitem va lui permettre de piloter son système d'alarme à distance et de gérer les envois d'alerte par plusieurs médias (SMS, e-mail, messages vocaux).

SERVICE OFFERT OU PACK LIBERTÉ ADSL et/ou GPRS

Type de surveillance	Autonome avec routage d'alarme			
Type de transmission	Offre découverte ADSL	Offre découverte GPRS*	Pack liberté ADSL	Pack liberté GPRS*
Prix	Offert	Offert	6€ TTC/mois***	12€TTC/mois***
Visualisation de l'état du système	X	X	X	X
Mise à l'arrêt et en marche du système d'alarme	X	Forfait de 16	X	X
Mise à l'arrêt et en Marche des automatismes & éclairages (selon équipement)	X	Forfait de 16	X	X
Programmation des arrêts/marches automatiques **	X	X	X	X
Activation / désactivation d'un produit	X	X	X	X
Lecture du journal d'évènements	X	Forfait de 16	X	X
Demande de captures d'images (selon équipement)	X	Forfait de 16	X	X
Visualisations vidéo en live (selon équipement)	X		X	
Accès à l'archivage vidéo (selon équipement)	X	Forfait de 16	X	X
Gestion des contacts (jusqu'à 5 contacts) sur le site web sécurisé e-Daitem	X	X	X	X
Transfert des images par email (selon équipement)	X	X	X	X
Transfert des arrêts/marches système par email	X	X	X	X
Transfert des alarmes par email	X	X	X	X
Transfert des alarmes par SMS	Forfait de 16	Forfait de 16	X	X
Transfert des alarmes par appels vocaux	Forfait de 16	Forfait de 16	X	X
Choix du type de média (email, SMS, appels vocaux) et des contacts selon les évènements (alarme intrusion, alarme incendie...)	X	X	X	X

*GPRS ou ADSL avec back-up GPRS : fonctionnement avec carte sim Daitem Services uniquement (réf 857-99X)

** Possible uniquement depuis le portail web e-Daitem et non depuis l'application

***Achat du pack sous forme d'abonnement annuel, soit 72 €TTC/an en ADSL ou 144 €TTC/an en GPRS ou ADSL/GPRS

La transmission se fait via un portail Web Sécurisé avec sécurisation de la transmission des informations par plusieurs médias (SMS, e-mail, messages vocaux). Carte GPRS Daitem Services 857-99X recommandée. Abonnement et coût de communication inclus dans le pack GPRS.

CAMÉRAS SONY COMPATIBLES E-DAITEM

—
Une seule et même application permettant le pilotage à distance du système d'alarme, la levée de doute vidéo et l'observation à distance, en temps réel, avec une haute qualité d'image !

- > Jusqu'à 16 caméras SONY peuvent être associées au système d'alarme
- > Flexibilité de la solution de pose : CPL, Wifi, filaire
- > Mise en place de scénarii grâce au couplage des caméras et détecteurs d'intrusion pour une levée de doute vidéo différenciante

CAMÉRAS INTÉRIEURES



RACCORDEMENT WIFI

Caméra SNC-CX600W directement en wifi avec la Box



CAMÉRA HD

SNC-CX600 ou CX600W angle de vue 120°, éclairage Led, HP, Micro, carte SD, Poe ou DC5V version wifi 77 x 54 mm.



MINI-DÔME

SNC-XM631 compact FullHD IK10, objectif fixe 2,8mm, angle de vue de 113°, 0,3lux couleur, carte SD, Poe.

CAMÉRAS EXTÉRIEURES



CAMÉRA FULL HD

SNC-EM632RC ou SNC-EB632R Led IR 30m, varifocale 3 à 9,0 mm, IP66, angle de vue de 105° à 35,6°, sensibilité 0,1 lux en couleur, alimentation Poe.



CAMÉRA HD

SNC-EM602RC ou SNC-EB602R Led IR 30m, varifocale 3 à 9,0 mm, IP66, angle de vue de 92,9° à 31,8°, sensibilité 0,05 lux en couleur, alimentation Poe.



CAMÉRA FULL HD

SNC-XM632 IP66 et IK8, focale fixe 2,8 mm angle de vue 113°, sensibilité 0,2 lux en couleur, carte SD, alimentation Poe.

ACCESSOIRES



RACCORDEMENT CPL

SV801AF (ALL168205) pour la box SV800AF (ALL168203) pour chaque caméra



RACCORDEMENT SUR SWITCH AVEC ALIMENTATION POE

GS108P



CÂBLE RÉSEAU ETHERNET RJ45 / RJ45 CATÉGORIE UTP 5E LONGUEUR DE 5 M.

830-99X



ONDULEUR 4 PRISES 800 VA / 500 W

EL800USBFR

UNE SEULE ET MÊME APPLICATION LA PROCÉDURE

- 1. Installer ou mettre à jour les firmwares des produits du système*.**
- 2. Inscrire votre client sur le site www.e-Daitem.com**
(vos identifiants fournis dans le mail de lancement).
- 3. Validation par votre client des Conditions Générales d'Utilisation depuis l'application e-Daitem ou depuis le site.**

Pour vous guider dans l'inscription de votre client, une **vidéo** ainsi que des **notices d'aide sont à votre disposition.**

Retrouvez toutes ces informations sur votre Espace Installateurs du site **www.daitem.fr**

**La mise à jour de ces firmwares se fait impérativement via le logiciel de programmation TwinLoad® version V2.1. Les dernières versions sont téléchargeables depuis l'Espace Installateurs*

ASSISTANCE TECHNIQUE DAITEM

du lundi au jeudi
8h30 › 12h15 / 13h45 › 18h00

le vendredi
8h30 › 12h15 / 13h45 › 17h00

Un conseiller par téléphone :
N° Indigo › 0825 899 803
(0,15 € TTC la minute depuis
un téléphone fixe)

**Pour toutes demandes
non urgentes, vous pouvez
contacter l'assistance
technique par :**

*Fax › 04 76 45 32 42
Email › assistancetechnique@daitem.fr*

*Courrier ›
Assistance Technique Daitem
Atral System
Rue du pré de l'Orme
38926 Crolles Cedex*

SERVICE FORMATION DAITEM

*Tél. › 04 76 45 31 56
Email › v.beclucat@atral.fr*

SERVICE CORRESPONDANCE COMMERCIALE

*Tél. › 04 76 92 83 13
Email › advccrolles@atral.fr
Fax › 04 76 45 32 20*

*Internet › sur votre WebShop
accessible depuis l'Espace
Installateurs du site
www.daitem.fr*

SERVICE DEVELOPPEMENT NOUVELLES ACTIVITES

**Conseil, assistance et
accompagnement lors de vos
études d'offres vidéo HD**

Région Nord :

Hugues GAUTHIER
06 48 97 29 80
h.gauthier@daitem.fr

Région Sud :

Robert JACHOWSKI
06 07 94 60 93
r.jachowski@daitem.fr

WWW.
DAITEM
.FR

Daitem - Atral System

Rue du Pré de l'Orme - 38926 Crolles cedex

Tél. 04 76 45 32 32 - Fax 04 76 45 32 20

