

PORTE ACIER SÉCURISÉE

Technica Elec

NOUVEAU

Porte acier sécurisée avec
serrure électronique motorisée

**CERTIFICATION
CR4
EN COURS**



PICARD[®]
Depuis 1720 **SERRURES**

► Pourquoi je choisis Technica Elec ?

PORTE ACIER

- Spécialement conçue pour sécuriser les locaux des professions libérales, bureaux et des locaux techniques.
- Équipée d'une serrure carénée électronique.
- Ouverture extérieure et intérieure.
- Largeur maxi : 1150 mm.
- Hauteur maxi : 2200 mm.

DORMANT

- Cadre en tôle reconstituée : épaisseur 56 mm.
- Coupe des profils à 45° et encochage pour intégration des accessoires.
- Assemblage par soudure et joint d'étanchéité en périphérie.
- 4 paumelles montées sur butée à billes.
- Seuil en acier soudé 6 mm et cache seuil en inox.

OUVRANT

- Ouvrant en tôle 20/10^{ème} double face.
- Isolation en laine de roche.
- 4 renforts oméga verticaux.
- Système anti-dégondage.
- Battue de recouvrement.

CONDAMNATION DE HAUTE SECURITE

- Porte Acier équipée d'une serrure électronique de haute sécurité de 1 à 3 points de fermeture.



▲ Porte sécurisée équipée d'une serrure électronique Telpac, d'une barre anti-panique et d'un ferme-porte

► Porte sécurisée équipée d'une serrure électronique Telcom et d'un ferme-porte

SERRURE TELPAC

- Ouverture manuelle à clé possible (cylindre européen Vigie).
- Possibilité de gestion avec tous types de contrôle d'accès : clé magnétique, badge, biométrie...
- Carte électronique intégrée dans la serrure permettant la commande à distance et le déport des informations sur l'état de la porte.
- Barre anti-panique possible (option).




SERRURE TELCOM

- Verrouillage automatique à la fermeture de la porte.
- Déverrouillage de la porte à distance.
- Rapidité d'ouverture et de fermeture des pènes.
- Présence d'un bouton poussoir pour l'ouverture ou un appel.
- Cylindre européen Vigie avec protecteur.



► Technica Elec : la garantie sécurité


ÉLÉMENTS COMPOSANT LA PORTE TECHNICA ELEC



LÉGENDES

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① Tôle extérieure | ⑤ Dormant |
| ② Renforts horizontaux, renforts verticaux | ⑥ Calage de serrure |
| ③ Laine de roche | ⑦ Serrure carénée électronique |
| ④ Tôle intérieure | |

PLAN



LES COLORIS STANDARD

BÂTI ET PANNEAUX



Gris RAL
7016



Blanc RAL
9016



Marron
RAL 8019

- Finition sablée (fine texture)
- Options : Toutes teintes RAL


ACCESSOIRE STANDARD



Extérieur/Intérieur :
Poignée Aileron
RAL identique
à la porte

OPTIONS

- Oculus de 400x400 avec vitrage 44.2 et parclochage clipsé
- Aération en partie haute avec ajour type persienne : 52 cm²
- Aération en partie basse avec ajour type persienne : 52 cm²
- Barre anti-panique Telpac



Ferme porte
applique HL105
ou TS93



Poignée
Aileron en inox



Porte sécurisée pour locaux techniques, équipée d'une serrure électronique motorisée, 3 points de fermeture

► Un service à la carte

Picard Serrures la réponse à vos projets de sécurisation ou de résidentialisation s'intégrant parfaitement à votre espace de vie.

- **LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL** - 200 installateurs agréés à votre écoute
- **SERVICE CLIENTS** - Réactivité et proximité
- **EXPERTISE** - La solution à votre projet
- **UN SAVOIR-FAIRE** - Produit sur-mesure



Palme d'Or de la Sécurité

Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat. Cette récompense est décernée par la revue Maison-Décor-Appartement sous le patronage du Comité de France.



La société Picard Serrures

est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur Picard Serrures :

Les installateurs Picard Serrures vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : Portes blindées certifiées, serrures multipoints et portes de hall sécurisées.

